





- D** **Montageanleitung**
Anschlusset COB mit CS
Seite 2 - 3
- FR** **Instructions de montage**
Kit de raccordement pour COB avec CS
Pages 4 - 5
- BE** **Montageaanwijzingen**
Aansluitset COB met CS
- NL** Pagina 6 - 7
- ES** **Instrucciones de montaje**
Kit de conexión COB con CS
Página 8 - 9
- IT** **Istruzioni di Montaggio**
Kit di collegamento COB con CS
Pagine 10 - 11
- DK** **Monteringsvejledning**
Tilslutningsæt COB med CS
Side 12 - 13
- PL** **Instrukcja montażu zestawu**
przyłączeniowego COB z CS
Strony 14 - 15









Lieferumfang:

Anschlussset COB mit CS wandstehend
bestehend aus:

- 2 Kreuzstücke mit je 2 Anschlüssen
- 4 Klammern
- 3 Edelstahlwellrohre 1", Länge 1300mm
- 1 Edelstahlwellrohre 1", Länge 800mm
- 2 Edelstahlwellrohre ¾", Länge 800mm
für Kaltwasser und Warmwasser
- 1 Silikonfett-Tube
- 1 Kürzungsset ¾"









Pièces fournies:



Kit de raccordement pour COB avec CS placé devant un mur

composé de:

- 2 croix équipées chacune de deux raccords
- 4 attaches
- 3 tubes ondulés en inox, 1", long. 1300 mm
- 1 tubes ondulés en inox, 1", long. 800mm
- 2 tubes ondulés en inox, 3/4", long. de 800 mm pour eau froide et eau chaude
- 1 tube de graisse au silicone
- 1 kit de réduction, 3/4"









Leveringsomvang:



Aansluitset COB met CS voor staande plaatsing

bestaat uit:

- 2 kruisstukken met telkens 2 aansluitingen
- 4 klemmen
- 3 flexibele RVS aansluitleidingen 1", lengte 1300 mm
- 1 flexibele RVS aansluitleidingen 1", lengte 800mm
- 2 flexibele RVS aansluitleidingen 3/4", lengte 800mm voor koud water en warm water
- 1 tube siliconenvet
- 1 verkortingsset 3/4"











Volumen de suministro:

Kit de conexión COB con CS mural de pie
compuesto de:

- 2 piezas en cruz con 2 conexiones cada una
- 4 abrazaderas
- 3 tubos ondulados de acero inoxidable de 1", 1300 mm de longitud
- 1 tubos ondulados de acero inoxidable de 1", 800mm de longitud
- 2 tubos ondulados de acero inoxidable de 3/4", 800 mm de longitud para agua fría y caliente
- 1 tubo de grasa de silicona
- 1 juego de reducción de 3/4"









Dotazione di fornitura:



Kit de collegamento per COB con CS installazione frontale

composto da:

- 2 attacchi a croce con 2 raccordi ciascuno
- 4 attacchi
- 3 tubi flessibili in inox, 1", lung. 1300 mm
- 1 tubi flessibili in inox, 1", lung. 800mm
- 2 tubi flessibili in inox, 3/4", lung. 800 mm
per acqua fredda e acqua calda
- 1 tubo di grasso al silicone
- 1 kit di riduzione, 3/4"









Leveringsomfang:



Tilslutningsæt COB med CS

Bestående af:

- 2 Krydsstykker, hver med 2 tilslutninger
- 4 klammer
- 3 rustfri fleksible stålrør 1", længde 1300 mm
- 1 rustfri fleksible stålrør 1", længde 800 mm
- 2 rustfri fleksible stålrør 3/4", længde 800 mm for koldt og varmt brugsvand.
- 1 tube silikonefedt
- 1 reduktionsæt 3/4"







Zakres dostawy:

Zestaw przył. COB z CS stojącym prz ścianie

składający się z:

- 2 Elementy krzyżowe z 2 przyłączami
- 4 Klamry
- 3 Rury el. ze st.nierdz. 1", dł 1300mm
- 1 Rura el. ze st.nierdz 1", dł 800mm
- 2 Rury el. ze st.nierdz 3/4", dł 800mm do wody zimnej i gorącej
- 1 Tuba smaru silikonowego
- 1 Element skracający 3/4"



